



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (Среднеуральский специализированный филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»)

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21OT81

1. 624070, РОССИЯ, Свердловская область, муниципальный округ Среднеуральск, город Среднеуральск, улица Гашева, здание 2А (лабораторно-реабилитационный корпус, помещение 25-1).

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

624070, РОССИЯ, Свердловская область, муниципальный округ Среднеуральск, город Среднеуральск, улица Гашева, здание 2А (лабораторно-реабилитационный корпус, помещение 25-1).

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) р. 8 табл. 1; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.2.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) р. 8 табл. 2-4; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.3.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) р. 8 табл. 3-4; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.4.	ГОСТ 30804.6.1 (IEC 61000-6-1) р. 8 табл. 4; р. 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.5.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) р. 8 табл. 1; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.6.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) р. 8 табл. 2-4; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С) Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.7.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) р. 8 табл. 3-4; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.8.	ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2) р. 8 табл. 4; р. 4, 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.9.	ГОСТ 30804.6.3 (IEC 61000-6-3) р. 4, табл. 1; р. 6, 7, 8, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Изменения напряжения, колебания напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.10.	ГОСТ IEC 61000-6-3 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п.11, табл. 2, 3, 4; п. 8, 9, 10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11.	ГОСТ IEC 61000-6-3 п. 4, п.5, п. 6, п. 7, п. 11, табл. 1; п. 8, 9, 10; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.12.	ГОСТ IEC 61000-6-3 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 11, табл. 4; п. 8, 9, 10; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.13.	ГОСТ IEC 61000-6-3 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 11, табл. 2; п. 8, 9, 10; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Изменения напряжения, колебания напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
1.14.	ГОСТ 30804.6.4 (IEC 61000-6-4) р. 4, табл. 1; р. 6, 7, 8, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.15.	ГОСТ IEC 61000-6-4 п.4, п.5, п.6, п.7, п.11, табл. 2, 3; п. 8, 9, 10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.16.	ГОСТ IEC 61000-6-4 п.4, п.5, п.6, п.7, п.11, табл. 1; п. 8, 9, 10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.17.	ГОСТ IEC 61000-6-4 п.4, п.5, п.6, п.7, п.11, табл. 3; п. 8, 9, 10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.18.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) р. 6, табл. 1, р. 7, 8; р. 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.19.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) р. 6, табл. 2-4, р. 7, 8; р. 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к звенящей волне (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) п. 6, табл. 2-5, п. 7, 8; п. 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 0 до 150 кГц; Напряжение от 0,1 до 300 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) р. 6, табл. 3, р. 7, 8; р. 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
1.22.	ГОСТ Р 51317.6.5 (МЭК 61000-6-5) р. 6, табл. 4, р. 7, 8; р. 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В)	соответствует/не соответствует -
1.23.	ГОСТ IEC 61000-6-5 р. 4, 5, 6, 7, 8, 10 табл. 3, 7; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.24.	ГОСТ IEC 61000-6-5 п. 4, 5, 6, 7, 8, 10 табл. 4, 5, 6, 8, 9, 10; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к затухающей колебательной волне (От 0,2 до 5 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.25.	ГОСТ IEC 61000-6-5 п. 4, 5, 6, 7, 8, 10 табл. 4, 6, 8, 10; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 0 до 150 кГц; Напряжение от 0,1 до 300 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.26.	ГОСТ IEC 61000-6-5 р. 4, 5, 6, 7, 8, 10 табл. 5, 6, 9, 10; р. 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.27.	ГОСТ IEC 61000-6-5 р. 4, 5, 6, 7, 8, 10 табл. 6, 10; р. 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 30805.16.2.1 (CISPR 16-2-1) р. 5, 6, 7, 8, Прил. А, В, С, D; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение кондуктивных промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.29.	ГОСТ CISPR 16-2-1; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение кондуктивных промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.30.	ГОСТ 30805.16.2.3 (CISPR 16-2-3);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Мощность индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ CISPR 16-2-3; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.32.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4) п. 4; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D) Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.33.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4) р. 4; 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.34.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 (СИСПР 16-2-4) р. 4; 5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.35.	ГОСТ CISPR 16-2-4 р. 4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.36.	ГОСТ CISPR 16-2-4 п. 4; 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.37.	ГОСТ CISPR 16-2-4 п. 4; 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.38.	ГОСТ Р 51318.16.2.5 (CISPR/TR 16-2-5) р. 4, 6 ;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
1.39.	ГОСТ Р 51318.16.2.5 (CISPR/TR 16-2-5) р. 4, 5, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Мощность индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ CISPR/TR 16-2-5 п. 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.41.	ГОСТ CISPR/TR 16-2-5 п. 4, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	ГОСТ CISPR/TR 16-2-5 п. 4, 5, 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
1.43.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.5, п.7; п. 4, 8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.44.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) п.6.5, р.7; р. 4, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.45.	ГОСТ 30805.14.1 (CISPR 14-1) р.6, р.7; р. 4, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.46.	ГОСТ CISPR 14-1 п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9, Приложения А – D, п. 8, 10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
1.47.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) р. 7, р. 8; р. 5, 6, 9, 11 Приложение В; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.48.	ГОСТ Р 51318.11 (СИСПР 11) р. 7, р. 8, р. 9; р. 5, 6, 11 Приложение В;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.49.	ГОСТ CISPR 11 п. 7 – 10; п. 6, 12, Приложение С;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
1.50.	СТБ EN 55011 р. 7, р. 8; р. 5, 6, 9, 11, Приложение В;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
1.51.	СТБ EN 55011 р. 7, р. 8, р. 9; р. 5, 6, 11, Приложение В;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.52.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.53.	ГОСТ IEC 61000-3- 2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.54.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Длительная доза фликера Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15 - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
1.55.	ГОСТ IEC 61000-3- 3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Длительная доза фликера Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15 - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
1.56.	ГОСТ 30804.3.11 (IEC 61000-3-11);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Длительная доза фликера Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15 - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
1.57.	ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.58.	IEC 61000-4-2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.59.	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.60.	ГОСТ Р 51317.4.3 (МЭК 61000-4-3);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.61.	ГОСТ IEC 61000-4-3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.62.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.63.	ГОСТ Р 51317.4.4 (МЭК 61000-4-4);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.64.	ГОСТ IEC 61000-4-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.65.	ГОСТ Р 51317.4.5 (МЭК 61000-4-5);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.66.	ГОСТ IEC 61000-4-5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.67.	СТБ МЭК 61000-4-5 (IEC 61000-4-5); Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.68.	IEC 61000-4-5 ;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Испытание на устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.69.	ГОСТ Р 51317.4.6 (МЭК 61000-4-6);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.70.	СТБ ИЕС 61000-4-6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует - -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.71.	IEC 61000-4-6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.72.	ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.73.	ГОСТ IEC 61000-4-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.74.	ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю (От 100 до 1000 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.75.	ГОСТ IEC 61000-4-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю (От 100 до 1000 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.76.	ГОСТ Р 50652 (МЭК 1000-4-10);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (От 10 до 220 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.	ГОСТ IEC 61000-4; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю (От 10 до 220 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.78.	ГОСТ 30804.4.11 (IEC 61000-4-11); Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.79.	ГОСТ Р 51317.4.11 (МЭК 61000-4-11);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.80.	IEC 61000-4-11;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.81.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к звенящей волне (От 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.82.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к гармоникам и интергармоникам (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.83.	ГОСТ 30804.4.13 (IEC 61000-4-13);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.84.	ГОСТ Р 51317.4.14 (МЭК 61000-4-14);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.85.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.86.	ГОСТ Р 51317.4.16 (МЭК 61000-4-16);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 0 до 150 кГц; Напряжение от 0,1 до 300 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.87.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 0 до 150 кГц; Напряжение от 0,1 до 300 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.88.	ГОСТ Р 51317.4.17 (МЭК 61000-4-17);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.89.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.90.	ГОСТ IEC 61000-4; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к затухающей колебательной волне (От 0,2 до 5 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.91.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.92.	ГОСТ Р 51317.4.28 (МЭК 61000-4-28);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)\%$ (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.93.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)\%$ (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.94.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам напряжения, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.95.	ГОСТ Р 51317.4.34 (МЭК 61000-4-34);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.96.	ГОСТ IEC 61000-4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.97.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.1, п. 6, 7, 8; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.98.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.2, п. 6, 7, 8; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.99.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.6, п. 6, 7, 8; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 0.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.7, п. 6, 7, 8; п. 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 1.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.3, 5.4, п. 6, 7, 8; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 1.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 2.	ГОСТ 30805.14.2 (CISPR 14-2) п. 5.5, п. 6, 7, 8; п. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 2.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 3.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.1, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 4.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.2, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 4.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 5.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.6, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 6.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.7, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 7.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.3, 5.4, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 8.	ГОСТ Р 51318.14.2 (СИСПР 14-2) п. 5.5, р. 6, 7, 8; р. 9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 8.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.10 9.	ГОСТ CISPR 14-2 (CISPR 14-2) р. 4 - 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к быстрым переходным процессам (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к выбросам напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к инжектированным токам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам напряжения (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10 9.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)(критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.11 0.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) р. 5, п. 6.3, приложения А – I; р. 7; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 1.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 6.4.2, приложения А - I; п. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 1.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 2.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 6.4.1, приложения А - I; п. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 2.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 3.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 6, приложения А - I; п. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 4.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 6.2.2, приложения А - I; п. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 4.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 5.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 6.2.3, приложения А - I; п. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Длительная доза фликера Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20 - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
1.11 6.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 7, табл. 3, 7, приложения А - I;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С) Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 7.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) р.5, р.7, табл. 4-6, 8-10 приложения А - I;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 8.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) р. 5, р. 7, табл. 6, 10 приложения А - I;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 8.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.11 9.	ГОСТ 32132.3 (IEC 61204-3) п. 5, п. 7, табл. 5, 6, 9, 10 приложения А - I;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.12 0.	ГОСТ Р 53390 (МЭК 61204-3) р. 6; р. 5, 8, Приложение F; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 0.					Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.	ГОСТ Р 53390 (МЭК 61204-3) р. 7; р. 5, 8, Приложение F; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 1.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 2.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) р. 4, р. 6, приложение А (А1-А7), С;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 3.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п. 4, п. 6, приложение А (А1-А5, А8- А11);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 4.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) р. 4, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) р. 7, табл. 5, 6; р. 4, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 5.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -
1.12 6.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п. 7.6; р. 4, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 6.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.12 7.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) р.7; р. 4, р.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к гармоникам и интергармоникам сетевого напряжения (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии в трехфазных системах электроснабжения (От 10 до 300 В От 0 до 125 % От 0 до 360°) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 7.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.12 8.	ГОСТ 32133.2 (IEC 62040-2) п. 7.5; п. 4, п. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 8.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.12 9.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12 9.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 0.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ, Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 1.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц, Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 2.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 3.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц, Напряжение от 1 до 10 В)(критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 4.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 5.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) п. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В, Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 6.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С, D)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 7.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 8.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13 9.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 0.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 1.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	Указание диапазона не требуется: соответствует/не соответствует от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 2.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 3.	ГОСТ 30969 (МЭК 61326-1) р. 4-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.	ГОСТ Р 51522.2.1 (МЭК 61326-2-1) р. 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 4.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.14 5.	ГОСТ IEC 61326-2-3, п. 4, 5, 6, 8, Приложение А, АА-СС; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С) Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.	ГОСТ IEC 61326-2-3, р. 4, 5, 7, 8, Приложение АА- СС;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 6.					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
1.14 7.	ГОСТ Р 51522.2.4 (МЭК 61326-2-4) р. 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 7.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.14 8.	ГОСТ IEC 61326-3-1 п. 5-9, Приложение А, В;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 0 до 150 кГц; Напряжение от 0,1 до 300 В; Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 8.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)(критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.	ГОСТ IEC 61326-3-2 п. 5-9, Приложение А- С;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14 9.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, FS)	соответствует/не соответствует -
1.15 0.	ГОСТ Р 51319 р. 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБмкА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.	ГОСТ Р 51320 р. 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность магнитного поля (От 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБмкА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 1.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 2.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УЭ1, р. 7 (п. 7.1.7); р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 3.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УИ1, р. 7 (п. 7.1.6); р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 4.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УК2, р. 7 (п. 7.1.2); р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 5.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УК6, р. 7 (п. 7.1.1); р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 6.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УК1, р. 7 (п. 7.1.5); р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 7.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4 УК5, УК3, р. 7 (п. 7.1.4, 7.1.3); р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 8.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 5, 6 УК5, р. 7 (п. 7.1.4); р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15 9.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 5, 7 ЭК2, р. 7 (п. 7.2.3); р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 0.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 5, 8 ЭКЗ, р. 7 (п. 7.2.4); р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Длительная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 1.	ГОСТ 30379 р. 4, р. 5 табл. 4-8, р. 7; р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Излучаемая электромагнитная эмиссия (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Кондуктивная электромагнитная эмиссия (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ) от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.	ГОСТ Р 54102 р. 4, 6, 7, 9, 10, 12; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 2.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.16 3.	ГОСТ IEC 60669-2-1 п. 26, п. 26.2.1 таб. 104; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 3.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.16 4.	ГОСТ IEC 60669-2-1 п. 26, п. 26.2.3; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 4.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 5.	ГОСТ IEC 60669-2-1 р. 26; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 6.	ГОСТ IEC 60669-2-1 п. 26, п. 26.2.2; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение прерывистых промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 7.	ГОСТ IEC 60669-2-1 п. 26, п. 26.2; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Общее несимметричное напряжение на клеммах (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.	ГОСТ Р 51324.2.1 (МЭК 60669-2-1) р. 26, п. 26.1; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 8.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.16 9.	ГОСТ Р 51324.2.1 (МЭК 60669-2-1) п. 26, п. 26.2; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение прерывистых промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Напряжение радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Общее несимметричное напряжение на клеммах (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16 9.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
1.17 0.	ГОСТ IEC 60730-1 п. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 0.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
1.17 1.	ГОСТ IEC 60730-1 р. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)$ %) Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 1.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.17 2.	ГОСТ IEC 60730-2-5 р. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 2.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.17 3.	ГОСТ IEC 60730-2-5 р. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; ±(0-100) %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 3.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 4.	ГОСТ IEC 60730-2-7 (р. 23) Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 4.					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 4.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.	ГОСТ IEC 60730-2-7 р. 26 Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)$ %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 5.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.17 6.	ГОСТ IEC 60730-2-8 р. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.					Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 6.					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.17 7.	ГОСТ IEC 60730-2-8 р. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; ±(0-100) %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии напряжения(От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 7.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.	ГОСТ IEC 60730-2-9 р. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 8.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.	ГОСТ IEC 60730-2-9 р. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)$ %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17 9.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -
1.18 0.	ГОСТ IEC 60730-2-14 п. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 0.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.18 1.	ГОСТ IEC 60730-2-14 п. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; ±(0-100) %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 1.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.	ГОСТ IEC 60730-2-15 р. 23, Приложение Н р. Н23;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряжение прерывистых промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 2.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
1.18 3.	ГОСТ IEC 60730-2-15 р. 26, Приложение Н р. Н26;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100) \%$) Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к колебательным затухающим помехам (От 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 3.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.	ГОСТ IEC 60947-2 р. 7.3, Приложение J, F.2.1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 4.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.18 5.	ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2) р. 7.3 Приложение J;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 5.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.18 6.	ГОСТ IEC 60947-3 п. 7.3, 8.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 6.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.18 7.	ГОСТ IEC 60947-4-1 п. 8.3, 9.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 7.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.	ГОСТ Р 50030.4.2 (МЭК 60947-4-2) п. 7.4, 8.3, 9.3.5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 8.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
1.18 9.	ГОСТ IEC 60947-4-2 п. 7.4, 8.3, 9.3.5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18 9.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
1.19 0.	ГОСТ IEC 60947-5-1 р. 7.3, Приложение Н р. Н.7.4, Н.8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 0.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.	ГОСТ IEC 60947-5-2 п. 7.2.6, 8.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 1.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.19 2.	ГОСТ IEC 60947-5-3 п. 7.3.3, 8.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 2.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии FS)	соответствует/не соответствует -
1.19 3.	ГОСТ IEC 60947-5-6 р. 7.4, 9.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 3.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.	ГОСТ IEC 60947-5-7 р. 8.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 4.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.19 5.	ГОСТ IEC 60947-6-1 п. 8.3, 9.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 5.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.19 6.	ГОСТ Р 50030.6.1 р. 8.3, 9.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Относительное изменение напряжения (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 6.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии 1, 2, 3)	соответствует/не соответствует -
1.19 7.	ГОСТ IEC 60947-6-2 п. 8.3, 9.3.5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 7.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.19 8.	ГОСТ IEC 60947-1 п. 7.3, 8.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 8.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.19 9.	ГОСТ IEC 60947-8 р. 8.3, 9.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19 9.					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.	ГОСТ IEC 60947-5-9 п. 7.2.6, 8.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.					Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 0.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.20 1.	ГОСТ 30336 (МЭК 1000-4-9); Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю (От 100 до 1000 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 2.	ГОСТ Р 50649 (МЭК 1000-4-9); Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	25.73.1;27.32;	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю (От 100 до 1000 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.20 3.	ГОСТ IEC 61000-4-9; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Провода и кабели электронные и электрические прочие;	27.32;	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю (От 100 до 1000 А/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.20 4.	ГОСТ IEC 61812-1 р. 17; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	25.73.1;27.32;	-	Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.					Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 4.					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.20 5.	ГОСТ IEC 60255-26 р. 4, 6-8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к затухающей колебательной волне (От 0,2 до 5 кВ) (критерии А, В, С) Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует - соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.					Устойчивость к постепенному выключению/запуску (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока (От 0 до 25 %; От 10 до 400 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 5.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.20 6.	ГОСТ IEC 60255-26 п. 4, 5, 7, 8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 6.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.20 7.	ГОСТ Р 51516 (МЭК 60255-22-4);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 7.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.20 8.	ГОСТ Р 51525 (МЭК 60255-22-2); Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 8.		лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.20 9.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 1, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20 9.		Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.21 0.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 12, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Гармонические составляющие тока Длительная доза фликера	- от 0,04 до 50 (А) - от 0,4 до 15

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20
					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 1.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 3, 4, 5, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 2.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 7, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 3.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 10, 11, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 4.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 6, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 5.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 6.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, табл. 14, 15, р. 6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 7.	ГОСТ IEC 62041 р. 5, таб. 13, 14, р. 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Напряжение индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 8.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.1; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21 9.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 0.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 1.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 2.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 3.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 4.	ГОСТ МЭК 60335-1 р. п.п. 19.11.4, 19.11.4.6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 5.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 6.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 7.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 8.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.4; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пuffy, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22 9.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 0.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.5; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 1.	ГОСТ IEC 60335-1 п. п.п. 19.11.4, 19.11.4.6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.	ГОСТ IEC 60034-1 р. 13;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 2.					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))
1.23 3.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.8; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 4.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 4.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 5.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 6.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)\%$ (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 6.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 7.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 7.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 8.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 8.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.23 9.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23 9.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.24 0.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 0.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.24 1.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 1.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.24 2.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.2.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 2.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.24 3.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.3.1;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 3.		Товары спортивные; Игры и игрушки;				
1.24 4.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.3.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Длительная доза фликера Кратковременная доза фликера	- от 0,4 до 15 - от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 4.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
1.24 5.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7, п.п. 6.3.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц) Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт)) - от 0 до 160 (дБмкВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 5.		Товары спортивные; Игры и игрушки;			Напряженность поля индустриальных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)
					Сила тока индустриальных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 6.	ГОСТ Р 51524 (МЭК 61800-3) р. 4-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Устойчивость к гармоникам и интергармоникам сетевого напряжения (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.	ГОСТ IEC 61800-3 п. 4, 5, 6, Приложение А;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавающих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	13.92.22;13.92.24;25.7 3.1;27.32;31.03;32.30; 32.40;	-	Гармонические составляющие тока	- от 0,04 до 50 (А)
					Длительная доза фликера	- от 0,4 до 15
					Кратковременная доза фликера	- от 0,5 до 20

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Мощность промышленных радиопомех (Диапазон частот от 30 до 1000 МГц)	- от 22 до 123 (дБ (пВт))
					Напряжение промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля промышленных радиопомех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Относительное изменение напряжения	- от 10 до 530 (В) от 0 до 100 (%)
					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
					Сила тока, наводимая в трехкоординатной рамочной антенне (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от 0 до 120 (дБ(мкА))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Устойчивость к гармоникам и интергармоникам сетевое напряжения (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения (От 10 Гц до 5 кГц; $\pm(0-100)$ %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания (Гармоники от 1 до 40; От 0 до 14 %) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (Напряженность от 1 до 1100 А/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к несимметрии напряжения (От 10 до 300 В; От 0 до 125 %; От 0 до 360°) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 7.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С)	соответствует/не соответствует -
1.24 8.	ГОСТ 32142 (EN 12016) р. 4-6; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одежда стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к кондуктивным помехам (Диапазон частот от 150 кГц до 300 МГц; Напряжение от 1 до 10 В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 8.		резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии, устойчивость к выбросу напряжения (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам, устойчивость к быстрым переходным процессам (пачкам) (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания (Напряжение от 0 до 300 В; Длительность от 0 до 15 с) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 8.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю (Диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц; Напряженность от 0 до 30 В/м) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.24 9.	ГОСТ 33991;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32 .30;32.40;	-	Вид импульсных помех	- от 1 до 2

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24 9.					Степень эмиссии импульсных помех ($\pm(0-1000)$ В)	- от I до IV
					Устойчивость к импульсным помехам ($\pm(25-800)$ В) (критерии А, В, С, D)	соответствует/не соответствует -
1.25 0.	ГОСТ Р 50607 (ИСО 10605);Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (состояние I, II, III, IV)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 1.	СТ РК ISO 10605;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к электростатическим разрядам (Контактный $\pm(2-30)$ кВ; Воздушный $\pm(2-30)$ кВ) (состояние I, II, III, IV)	соответствует/не соответствует -
1.25 2.	ГОСТ Р 51318.25 (СИСПР 25) р. 4, 6.1-6.4;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Напряжение кондуктивных промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 200 МГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ)
					Напряженность поля излучаемых помех (Диапазона частот от 9 кГц до 18 ГГц)	- от 0 до 160 (дБмкВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 2.					Сила тока промышленных радиопомех (Диапазон частот от 9 кГц до 30 МГц)	- от -30 до 120 (дБ(мкА))
1.25 3.	ГОСТ ISO 7637-2, р. 4, Приложение В, С, D;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32 .30;32.40;	-	Степень эмиссии импульсных помех ($\pm(0-1000)$ В)	- от I до V
					Устойчивость к импульсным помехам ($\pm(25-800)$ В) (уровни I, II, III, IV)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 4.	СТБ ISO 7637-3; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к импульсным помехам ($\pm(0-600)$ Вт) (уровни I, II, III, IV)	соответствует/не соответствует -
1.25 5.	ГОСТ IEC 61643-11 п. 8.1.2-8.1.4; Электромагнитная совместимость (ЭМС); электромагнитная совместимость (ЭМС);	Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные матрасы); Одеяла стеганные, одеяла стеганные пуховые, валики, пуфы, подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы; Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве;	13.92.22;13.92.24;25.73.1;27.32;31.03;32.30;32.40;	-	Устойчивость к комбинированной волне (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А-О)	соответствует/не соответствует -
					Устойчивость к остаточному напряжению в рабочем режиме (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А-О)	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25 5.		Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;			Устойчивость к пробоем импульсным напряжением (Напряжение от 0,25 до 6 кВ) (критерии А-О)	соответствует/не соответствует -
1.25 6.	ГОСТ Р 52931 р. 8.8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС);	Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве; Провода и кабели электронные и электрические прочие; Матрасы; Товары спортивные; Игры и игрушки;	25.73.1;27.32;31.03;32 .30;32.40;	-	Устойчивость к внешним магнитным полям (От 40 до 400 А/м; От 0 до 50 Гц)	соответствует/не соответствует -

Руководитель службы (по качеству)

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Н.Ю. Мысик

инициалы, фамилия уполномоченного лица